

자료조직론(9급)

(과목코드 : 081)

2024년 군무원 채용시험

응시번호 :

성명 :

1. 다음 중 문헌분류와 학문분류의 차이점에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 문헌분류는 자료 또는 문헌의 주제나 표현 형식이 분류의 기준이 된다.
- ② 학문분류는 색인이 필요하며 구체적, 실용적, 실제적 성격을 가지고 있다.
- ③ 문헌분류는 데이터, 정보, 자료, 문헌 등이 분류의 대상이 된다.
- ④ 학문분류는 학문자체의 분류나 사물 및 개념 상호간의 관계 발전을 목적으로 한다.

2. 다음 중 분석합성식 분류표에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 대표적인 분석합성식 분류표 사례로는 콜론 분류표가 있다.
- ② 합성 주제와 복합 주제, 반복 주제 등을 열거할 필요가 없기에 열거식 분류표에 비해 부피가 상대적으로 작아질 수 있다.
- ③ 동일 주제에 대해 동일한 기호의 사용이 불가하기 때문에 조기성의 개념을 도입하기가 어렵다.
- ④ 합성 후 만들어지는 분류 기호가 열거식의 경우보다 더 길고 복잡해질 가능성도 있어서가상 배열에 어려움을 야기할 수 있다.

3. 다음 설명이 지목하는 분류법은 무엇인가?

- 미국 세인트 루이스 공립학교도서관 관장
- 분류기호와 도서기호를 서가배열, 목록배열, 대출과 반납에 사용한 최초의 분류법
- 베이컨과 헤겔의 분류체계 활용
- DDC 분류체계에 중요한 영향

- ① 에드워즈 분류법 ② 해리스 분류법
- ③ 카터 분류법 ④ 브라운 분류법

4. 다음 중 중국 문헌분류사의 관계성에 따라 연결한 것으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 전한(前漢) - 유향과 유희 - 칠략
- ② 후한(後漢) - 반고 - 한서예문지
- ③ 송나라 - 왕검 - 비각 소장도서 관수목록
- ④ 양나라 - 완효서 - 중경신부

5. 다음 키워드들에 의해 설명되는 우리나라 목록으로 가장 적절한 것은?

키워드: 조선시대, 해제서목, 김휴, 명문가 소장 문헌, 사부 분류체계의 일부 변용

- ① 규장총목 ② 누판고
- ③ 제실도서목록 ④ 해동문헌총록

6. 다음은 KDC의 보조표와 본표 상호간 조기성을 보여주는 예이다. 05(표준구분표)와 050(본표)의 의미를 ㉠, ㉡ 순서대로 가장 적절하게 연결한 것은?

표준구분표	본표
03 사전, 인용사전	030 백과사전
04 강연집, 수필집 등	040 강연집, 수필집, 연설문집
05 (㉠)	050 (㉡)

- ① ㉠ - 연속간행물 ㉡ - 일반 연속간행물
- ② ㉠ - 총서 ㉡ - 총서, 전집
- ③ ㉠ - 지도법 ㉡ - 지도 연구
- ④ ㉠ - 학회, 단체 ㉡ - 일반 학회, 단체 등

7. 다음 중 국제십진분류법(UDC)의 주류에서 장래의 확장 가능성을 고려하여 아직까지 공기호로 남겨져 있는 주류에 해당하는 것은?

- ① 1 ② 4
- ③ 7 ④ 9

8. DDC에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 학문에 의한 분류와 주제에 의한 분류가 보완을 이루고 있다.
- ② 현재 판권은 OCLC가 가지고 있다.
- ③ DDC 제23판은 서론, 본표, 보조표 이렇게 총 3권으로 구성되어 있다.
- ④ DDC 제23판은 WebDewey를 이용해 웹 형식으로도 이용이 가능하다.

9. DDC의 4가지 분류규칙에 해당하는 것은?

- ① 적용규칙-선행규칙-삼자포괄규칙-제로규칙
- ② 적용규칙-후행규칙-삼자종합규칙-제로규칙
- ③ 적용규칙-선행규칙-삼자종합규칙-제로규칙
- ④ 적용규칙-후행규칙-삼자포괄규칙-제로규칙

10. KDC에서 문학류 분류의 기본적인 열거순서로 가장 적절한 것은?

- ① 언어 → 주류 → 문학 형식 → 문학 시대
- ② 언어 → 주류 → 문학 시대 → 문학 형식
- ③ 주류 → 언어 → 문학 형식 → 문학 시대
- ④ 주류 → 언어 → 문학 시대 → 문학 형식

11. 1998년에 제시된 FRBR(Functional Requirement for Bibliographic Records)의 4개 기능 요소로 가장 적절한 것은?

- ① 탐색 - 제시 - 확보 - 구분
- ② 제시 - 확보 - 구분 - 식별
- ③ 제시 - 확보 - 식별 - 선정
- ④ 탐색 - 식별 - 선정 - 확보

12. 2009년에 제시된 FRAD(Functional Requirement for Authority Data)의 4개 기능 요소로 가장 적절한 것은?

- ① 탐색 - 식별 - 관계부여(맥락화) - 근거제시(타당성 설명)
- ② 탐색 - 선정 - 관계부여(맥락화) - 근거제시(타당성 설명)
- ③ 선정 - 관계부여(맥락화) - 근거제시(타당성 설명) - 확보
- ④ 관계부여(맥락화) - 근거제시(타당성 설명) - 확보 - 제시

13. FRBR의 엔티티 그룹 중 그룹1에 해당하는 것은?

- ① 저작 - 구현형 - 개별자료 - 장소
- ② 저작 - 표현형 - 구현형 - 개별자료
- ③ 표현형 - 구현형 - 개별자료 - 장소
- ④ 구현형 - 개별자료 - 장소 - 개체

14. 다음 내용의 연속간행물을 MARC로 입력했을 때 표시기호와 내용을 가장 적절하게 연결한 것은?

표제/저자	AI and Society : the journal of human and machine intelligence
발행사항	London : Springer Verlag, [1988]-
형태사항	vol.: ill.; 25 cm
주기사항	vol.1 no.1(1987)-
간행빈도	불명
표준번호	ISSN 0951-5666

- ① 022 ▼a0951-5666▲
310 ▼a간행빈도불명▲
- ② 022 ▼a0951-5666▲
380 ▼a간행빈도불명▲
- ③ 020 ▼a0951-5666▲
310 ▼a간행빈도불명▲
- ④ 020 ▼a0951-5666▲
380 ▼a간행빈도불명▲

15. 다음 중 DDC 용어에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① citation order : 여러 패킷이나 특성을 어떤 순서로 결합할 것인가를 결정하는 순서
- ② filing order : 여러 패킷을 분석하여 기호화한 결과로 생성된 분류기호를 배가 또는 배열하기 위한 순서
- ③ preference order : 자료의 주제에 이질적인 특성이 존재하여 모두 기호화할 수 없는 경우 분류기호를 조합하는 과정에서 우선 적용하는 순서
- ④ rule of zero : 복수의 분류기호가 모두 가능한 경우, 0으로 시작하는 세구분과 1-9로 시작하는 세구분 가운데 0으로 시작하는 세구분을 우선적으로 선택하는 규칙

16. DDC 제23판을 이용하여 ‘20세기 한국단편소설 전집’을 분류할 때, 기호의 조합순서로 가장 적절한 것은?

- ㉠ 특정 언어
㉡ 시대 및 전집
㉢ 문학 형식

- $$\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad \neg \rightarrow \neg \rightarrow \neg \\ \textcircled{2} \quad \neg \rightarrow \neg \rightarrow \neg \\ \textcircled{3} \quad \neg \rightarrow \neg \rightarrow \neg \\ \textcircled{4} \quad \neg \rightarrow \neg \rightarrow \neg \end{array}$$

17. LCC에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 분류표는 LC 장서구성을 바탕으로 하는 문헌적 근거(literary warrant)를 기반으로 각 주제의 전문가에 의해 개발되었다.
- ② 주류와 함께 사용하기 위해 5개의 보조표가 마련되어 있다.
- ③ 세계 최대의 열거식 분류표로서 열거된 분류 기호가 방대하기 때문에 분류의 편의성을 위해 종합색인을 제공하고 있다.
- ④ 특정 주제의 세목을 전개하거나 동일한 분류 기호 아래에서 저자순으로 배열하기 위해 저자 기호로 커터기호(Cutter number)를 사용한다.

18. 메타데이터 상호운용성의 여러 방법 중 다음 설명에 해당하는 용어로 가장 적절한 것은?

- 하나의 메타데이터 표준에 수록된 데이터 요소, 구문, 구조 등을 다른 메타데이터 요소 표준의 요소, 구문, 구조 등과 연결함으로써 메타데이터 표준 사이의 상호운용성을 확보하는 방법이다.
- 하나의 메타데이터 표준의 의미를 다른 메타데이터 표준에 적합한 것으로 변환시키는 과정을 기반으로 한다.
- 특정 메타데이터 표준을 여러 메타데이터 표준과 의미적으로 연결시키는 기반이 된다.

- ① 네임 스페이스(namespace)
- ② 어플리케이션 프로파일(application profile)
- ③ 크로스워크(crosswalk)
- ④ 메타데이터 레지스트리(metadata registry)

19. 다음 설명에 해당하는 개념으로 가장 적절한 것은?

- 목록을 작성하고 편성하는 데 표준으로 삼는 준칙을 말한다.
- 내용표준(content standard), 기술규칙(descriptive rules)이라고도 한다.
- 데이터의 일관된 표현을 위해 해당 자원에서 데이터를 추출하는 정보원이나 기술 언어, 문자, 기술의 영역과 요소, 요소별 기술방법, 접근점의 선정과 형식 등에 대한 자세한 규정을 수록하고 있다.

- ① 자원기술과 접근(RDA)
- ② 도서관 참조모형(LRM)
- ③ 서지레코드의 기능상의 요건(FRBR)
- ④ 국제목록원칙(ICP)

20. FRBR에서 ㉠, ㉡에 해당하는 개체를 가장 적절하게 연결한 것은?

- (㉠)은 문자나 숫자, 음악, 안무, 소리, 이미지, 물체, 움직임 등의 형식이나 이러한 형식의 조합을 통해 한 저작을 지적·예술적으로 실현한 것이다. 문자로 쓰인 도서를 구어로 변경한 오디오북이나 다른 언어로 번역한 번역서는 새로운 (㉠)으로 간주한다.

- (㉠)은/는 (㉡)을 물리적으로 구현한 것이다.
서체나 폰트 크기 등이 변경되었거나 물리적
매체가 변경(예: 종이 → 마이크로필름)된 경
우에는 새로운 (㉠)(으)로 간주하지만, 일
부 낙장이나 작가의 친필서명이 추가된 경
우에는 동일한 (㉠)(으)로 간주한다.

- ① ㉠ - 저작 ㉡ - 표현형
② ㉠ - 표현형 ㉡ - 구현형
③ ㉠ - 구현형 ㉡ - 개별자료
④ ㉠ - 저작 ㉡ - 구현형

21. 한국목록규칙 제4판에서 ‘책임표시’의 기술 범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 화가 ② 작곡가
③ 연주자 ④ 영화배우

22. 『한국문헌자동화목록형식-통합서지용』(2014 개정)에서 다음 설명에 해당하는 표시기호는?

- 자료의 형태사항(물리적 특성)에 관한 상세한 정보를 부호로 기술한다.
- 자료형태에 따라 2자리부터 23자리까지 각기 다른 고정길이로 구성된다.
- 첫 번째 자리(00)는 각 자료의 형태를 나타내는 부호를 입력한다.
- 동일 자료가 물리적 형태가 다른 것을 포함하는 경우 이 필드를 반복 사용한다.

- (1) 006 (2) 007
(3) 008 (4) 010

23. 『한국문헌자동화목록형식-통합서지용』(2014 개정)을 적용하여 서지레코드 1과 2에 관련자료의 서지레코드를 기계적으로 연결하고자 할 때, ㉠과 ㉡에 들어갈 표시기호로 가장 적절한 것은?

서지 레코드 1	245 ▼a잔인한 도시 / ▼d이청준 300 ▼ap.235-384 ; ▼c24 cm (㉠) ▼t이상문·학상 수상작품집, 제2회 ▼d서울 : 문학사상사, 1978 ▼gp.235-384
서지 레코드 2	245 ▼a이상문·학상 수상작품집. ▼n제2회(1978) 300 ▼a416 p. ; ▼c24 cm (㉡) ▼a이청준 ▼t잔인한도시 ▼gp.235-384

- | | |
|----------------|--------------------|
| ① $\neg - 773$ | $\mathbb{L} - 774$ |
| ② $\neg - 774$ | $\mathbb{L} - 773$ |
| ③ $\neg - 775$ | $\mathbb{L} - 776$ |
| ④ $\neg - 776$ | $\mathbb{L} - 775$ |

24. 『한국문헌자동화목록형식-통합서지용』(2014 개정)으로 작성한 서지레코드의 일부이다. ㉠과 ㉡에 들어갈 주제명부출표목의 표시기호로 가장 적절한 것은? (주제명부출표목의 체계는 국립중앙도서관 주제명표에 따름)

- 245 ▼a세계 일류 명품도시 행정중심복합도시
/▼d행정중심복합도시건설청 편
- 260 ▼a세종 : ▼b행정중심복합도시건설청
, ▼c2013
- (㉠) ▼a도시 건설 사업[都市建設事業]
- (㉡) ▼a세종(특별자치시)[世宗]

- | | |
|----------------|--------------|
| ① $\neg - 600$ | $\neg - 610$ |
| ② $\neg - 650$ | $\neg - 610$ |
| ③ $\neg - 630$ | $\neg - 651$ |
| ④ $\neg - 650$ | $\neg - 651$ |

25. 『한국문헌자동화목록형식-선거통제용』(2023 개정)에 따라 전거데이터를 작성할 때, 이름의 ‘전거형’이 들어갈 ㉠의 표시기호와 이름의 ‘이형’이 들어갈 ㉡의 표시기호로 가장 적절한 것은?

- (㉠) ▼ a황징
370 ▼ a중국(국명)[中國]
▼ 0KSH1998000658 ▼ 2n1sh
372 ▼ a중국 문학[中國文學]
▼ 0KSH1998040771 ▼ 2n1sh
374 ▼ a작가(사람)[作家]
▼ 0KSH1998013462 ▼ 2n1sh
(㉡) ▼ a황정, ▼ g黃靜
(㉢) ▼ a윙 쩡
(㉣) ▼ aHuang, Jing

- | | |
|----------------|--------------|
| ① $\neg - 100$ | $\neg - 400$ |
| ② $\neg - 100$ | $\neg - 500$ |
| ③ $\neg - 300$ | $\neg - 400$ |
| ④ $\neg - 300$ | $\neg - 500$ |