

【자료조직개론 25문】

① 책형

【문 1】 다음 중 듀이십진분류법(DDC) 제23판의 ‘제4보조표(T4 subdivisions of individual languages and language families)’에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 본표의 420-480 내 제한적 범위를 가지며 특정한 언어의 주요 기호에 적용하는 보조표이다.
- ㄴ. 제4보조표의 주요 기호이자 주요 구분지는 -01~-09, -1~-8(-1, -2, -3, -5, -7, -8)로 구성된다.
- ㄷ. 개별 언어에 관한 자료는 420-480의 별표(*)로 식별되거나 구분으로 지시된 개별 언어를 위한 기본 번호를 사용한다.
- ㄹ. 반드시 분류표에 첨가하지가 있어야 부가할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

【문 2】 다음은 특정 목록규칙에 대한 설명이다. 이에 해당하는 규칙 명으로 가장 옳은 것은?

- AACR2를 기반으로 하고, FRBR과 FRAD의 개념모형, 국제목록원칙(ICP)을 기초로 개발되었다.
- 새로 출현하는 데이터베이스 기술에 적용될 수 있도록 개발되었으며, 웹 환경에 사용할 수 있다.
- 아날로그와 디지털 정보자원의 다양한 유형의 자원을 수용할 수 있는 유연성을 가지고 있으며, 이들 매체에 대한 서지 기술과 접근점을 제공하기 위한 다국적 표준을 지향한다.

- ① MARC(Machine-Readable Cataloging)
② RDF(Resource Description Framework)
③ BIBFRAME(Bibliographic Framework Initiative)
④ RDA(Resource Description and Access)

【문 3】 다음은 개념의 특성을 설명한 것이다. 빈칸에 들어갈 단어를 가장 올바르게 나열한 것은?

개념체계에 따라 비본질적 특성이 다른 개념체계에서는 본질적 특성이 될 수도 있다. 이렇게 형성된 개념은 () (와)과 () (을)를 지닌다. () (이)란 개념이 가리키는 대상의 범위를 말하고, () (이)란 개념에 포함되는 대상들로부터 추출하여 얻어진 공통속성의 합을 말한다. 그래서 포괄적인 개념은 다양한 유형의 대상을 그 의미범위에 포괄하기 때문에 () (이)가 넓다. 다수의 특성을 지닌 개념은 () (이)가 좁은데 이들 개념이 지시하는 대상은 실세계에서 소수로 제한된다.

- ㄱ ㄴ
① 유개념 종개념
② 종개념 유개념
③ 내포 외연
④ 외연 내포

【문 4】 다음 중 접근점의 유형에 따라 구분한 목록의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 분류목록
② 저술목록
③ 발행처목록
④ 표준번호목록

【문 5】 다음 설명에 해당하는 명칭으로 가장 옳바른 것은?

- 인명, 단체명, 주제명, 통일 표제 등 각종 명칭을 서지자료의 표목으로 정하는 데 일관성있게 채택되도록 하는 일련의 활동이다.
- 검색에 사용되는 접근점의 형식을 제어하거나 관련된 접근점을 상호 연결하는 과정이다.
- 개체를 명확히 식별하고, 상이한 이름을 가진 동일한 개체를 모아주거나 동일한 이름을 가진 상이한 개체를 배타적으로 구분함으로써 검색의 효율 향상을 목적으로 한다.

- ① 전거형접근점(Authority Access Point)
② 전거파일(Authority File)
③ 전거통제(Authority Control)
④ 전거레코드(Authority Record)

【문 6】 한국십진분류표(KDC) 제6판을 적용한 ‘영국 공무원제도’에 대한 분류번호로 가장 옳은 것은?

지역구분표
-24 영국, 아일랜드

350.3 인사행정
.31 공무원제도

351-357 각국 중앙행정
지역구분표에 따라 세분한 후, 350.1-.8과 같이 기호를 부가하여 세분한다.

- ① 351.2431
② 351.24031
③ 352.431
④ 352.4031

【문 7】 다음 중 자료분류표에 대한 이론적인 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 일반분류표는 주로 전문도서관이나 종합대학 내의 단과대학 등에 채택되며 UDC, CC, EC 등이 있다.
② 기호법 혹은 기호의 종류에 따라서 십진식 분류법(표)과/와 비십진식 분류법(표)으로/로 구분되며, 십진식 분류법(표)은/는 조기성이 풍부하고 비십진식 분류법(표)은/는 전개 능력이 뛰어나다.
③ 지식의 적용 범위에 따라 일반분류표와 특수분류표 등으로 구분되며, DDC, NDC, SC 등은 일반분류표에 포함된다.
④ 구조원리에 따라 열거식 분류법(표)과/와 분석합성식 분류법(표) 등으로 구분되고, 분석합성식 분류법(표)은/는 자료의 주제를 분석하여 각각에 해당하는 패짓기호를 조합하는 방식을 말한다.

【문 8】 다음 중 분류법의 성격이 가장 다른 하나는?

- ① 미의회도서관분류법(LCC)
② 듀이십진분류법(DDC)
③ 한국십진분류법(KDC)
④ 콜론분류법(CC)

【자료조직개론 25문】

① 책형

【문 9】 다음 <보기>에서 설명하는 목록 규칙과 해당 명칭이 가장 바르게 짝지어진 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 최초의 국제적 목록규칙으로, ALA 목록규칙에 영향을 미쳤다.
- ㄴ. 사전체 목록규칙으로, 이용자의 편의성을 최우선으로 한 목록규칙이다.
- ㄷ. 미국에서 최초로 발행된 목록규칙으로, 종합목록을 고려한 공동목록 작성을 위한 규칙이다.
- ㄹ. 기술에 관한 구두법(혹은 구두점)을 ISBD에 준수하여 작성되었고, 기술부의 서지 기술 수준을 3등분하고 있다.

- ① ㄱ - Jewett 목록규칙(제이트 목록규칙)
- ② ㄴ - Cutter 목록규칙(커티의 목록규칙)
- ③ ㄷ - AA code(Anglo-American code)
- ④ ㄹ - AACR(Anglo-American Cataloging Rules)

【문10】 듀이십진분류법(DDC) 제23판의 주기(Note)에 대한 설명이다. ‘(A) Notes That Describe What Is Found in a Class (해당 주제에서 찾을 수 있음을 설명하는 주기)’에 대한 설명 가운데 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 범위주기(scope note)는 분류 기호의 의미가 표목에 나타난 의미보다 더 넓은지 더 좁은지를 설명한다.
- ② 포함주기(including note)는 주제의 의미가 표목보다 좁거나 넓은 경우와 중복될 때 그 아래에 포함하도록 지시한다.
- ③ 분류지시 주기(class-here note)는 학제 간(interdisciplinary) 저작(works)과 포괄적(comprehensive) 저작이 분류되어야 하는 위치를 설명한다.
- ④ 해당 주기는 분표 및 보조표 아래에 현재 분류기호에서 발견되는 내용을 설명하는 정보를 제공하는 주기이다.

【문11】 다음 중 KORMARC 형식(통합서지용, 2023 개정판)의 디렉토리(Directory)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 한 레코드에서 각 가변길이 필드의 표시기호, 필드길이, 필드위치를 나타내는 일련의 항목이다.
- ② 디렉토리는 해당 레코드의 25번째 자수위치부터 시작된다. 디렉토리는 레코드 내에 있는 고정길이 필드마다 하나씩 배정된 ‘디렉토리 항목’으로 구성된다.
- ③ 가변길이 제어필드에 대한 디렉토리 항목은 첫 번째로 나타나며 표시기호 순에 의해 순차대로 배열된다. 가변길이 데이터필드에 대한 항목은 표시기호에 의해 순차대로 배열된다.
- ④ 저장된 가변길이 데이터필드의 순서는 디렉토리 항목의 순서대로 배열된다. 마지막 디렉토리 항목은 필드 종단기호로 끝난다.

【문12】 다음 중 한국목록규칙 제4판에서 제시한 단행본의 으뜸정보원을 올바르게 연결한 것만 모두 고른 것은?

- ㄱ. 표제와 책임표시사항 : 표제면, 판권기, 표지, 약표제면
- ㄴ. 발행사항 : 표제면, 판권기, 표지, 약표제면, 권두
- ㄷ. 판사항 : 표제면, 판권기, 표지, 약표제면, 권두, 책등
- ㄹ. 총서사항 : 그 도서 자체에서
- ㅁ. 표준번호 및 입수조건사항 : 그 도서 자체에서

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄹ, ㅁ

【문13】 종류, 언어, 문학 등 일부 주류를 제외하고는 다음과 같은 항목들을 고려하여 자료분류 및 기호조합을 한다. 자료분류 및 기호조합에 대한 우선순위를 순서대로 나열한 것은?

- ㄱ. 저자의 관점
- ㄴ. 물리적 매체나 형태
- ㄷ. 주제
- ㄹ. 서지적 표현형식

- ① ㄱ - ㄴ - ㄷ - ㄹ
- ② ㄴ - ㄷ - ㄹ - ㄱ
- ③ ㄷ - ㄹ - ㄱ - ㄴ
- ④ ㄹ - ㄱ - ㄴ - ㄷ

【문14】 다음 중 MARC 21(MACHine-Readable Cataloging 21)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 245(Title Statement)에서 식별기호 \$a(Title), \$b(Remainder of title), \$c(Statement of responsibility, etc)는 모두 반복 작성 가능하다.
- ② 008(Fixed-Length Data Elements)에서 자료유형은 총 8개, 공통(All materials), BK(Books), CR(Continuing resources), CF(Computer files), MP(Maps), MU(Music), VM(Visual materials), MX(Mixed materials)로 구성된다.
- ③ 식별기호에서 반복사용 가능한 경우, MARC 21에서는 (R)로 작성된다.
- ④ 리더는 레코드 성질, 레코드 처리에 필요한 매개변수를 정의하는 24자리의 부호 값으로 구성된다.

【문15】 다음은 DDC 23판의 일부를 발췌한 것이다. 이를 적용한 『Collection of English poems』의 분류기호는?

820 English and Old English
.1-.9 Standard subdivisions

821-828 Subdivisions for specific forms of English literature

- ① 820.8
- ② 823.08
- ③ 821.08
- ④ 820.81

【문16】 다음 중 한국목록규칙 제4판에서 제시한 판표시 표기 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

<자료상의 표기>

<기술상의 표기>

- | | |
|------------------|-------------|
| ① 增補改訂版 | 증보개정판 |
| ② 둘째판 | 둘째판 |
| ③ Second Edition | 2nd ed. |
| ④ Version 6.1 | Version 6.1 |

【자료조직개론 25문】

① 책형

【문17】 KORMARC 형식(통합서지용, 2023 개정판)의 리더의 데이터 요소로 빈칸에 들어갈 내용으로 가장 옳은 것은?

레 코 드 길 이	레 코 드 상 태	ㄱ	서 지 수 준	ㄴ	문 자 부 호 화 체 계	지 시 기 호 자 리 수	식 별 기 호 자 리 수	데 이 터 기 본 번 지	입 력 수 준	ㄷ	다 권 본 자 원 의 레 코 드 수 준	엔 트 리 맵
-----------------------	-----------------------	---	------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------	---	---	------------------

- ㄱ ㄴ ㄷ
- ① 레코드유형 제어유형 목록기술형식
② 레코드유형 제어형식 목록형식
③ 레코드형태 제어형식 서지기술형식
④ 레코드형태 제어유형 서지형식

【문18】 다음은 리재철의 저자기호표(제5표)에 대한 내용이다. 빈칸에 들어갈 말로 가장 옳은 것은?

- 저자기호의 기본기호는 문자기호와 숫자기호로 이루어진다. 문자기호는 표목으로 채택된 (ㄱ)의 첫 자를 그대로 따고, 둘째 자의 (ㄴ)을 표에서 숫자로 기호화하여 조합한다.
- 기호화될 글자가 외자인 경우에는 문자기호 다음에 (ㄷ)를 한 후, 그 다음의 글자의 자음만 숫자기호화한다.

- ㄱ ㄴ ㄷ
- ① 저자명 자음 온표
② 저자명과 서명 모음 쉼표
③ 저자명 자음 또는 모음 온표
④ 저자명이나 서명 자음과 모음 쉼표

【문19】 다음 중 한국목록규칙 제4판에서의 구두점과 구두법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① ISBD에서 규정한 요소와 순서, 구두점을 준용하고 있다.
② 기술 요소 간의 구분 표시로서의 구두점은 그 앞과 뒤를 띄어 쓴다. 다만, 온점(.)과 쉼표(.)에서는 그 뒤만 띄어 쓴다.
③ 표제와 책임표시 사항에서 ‘: 표제관련정보’와 형태사항에서 ‘; 크기’는 해당 요소가 2개 이상 있는 경우 반복해서 사용할 수 있다.
④ 형태 사항에서의 구두점은 ‘: -- 특정자료종별과 자료의 수량: 기타 형태사항; 크기 + 딸림자료’로 작성된다.

【문20】 다음은 ‘국제목록원칙(ICP) 2016’에서 제시한 일반원칙 중 하나를 기술한 것이다. 이에 해당하는 원칙으로 가장 옳은 것은?

목록규칙의 규정은 논리적으로 타당해야 하며, 임의적으로 적용해서는 안 된다. 만일 특정 상황에서 모든 규칙을 존중할 수 없다면 논리적으로 적용가능하고, 실용적인 해결책을 찾고 그 근거가 제시되어야 한다.

- ① 관용성
② 논리성
③ 합리성
④ 상호운용성

【문21】 다음 중 주제전거 데이터 기능 요건(FRSAD) 개념모형에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 이용자 과업을 탐색, 식별, 선정, 관계부여로 제시하였다.
② 테마의 속성은 유형, 스킴, 참고정보원, 표현, 언어, 문자, 문자 변환, 형식, 유효 범위, 이용대상자, 상태 등이 있다.
③ 노멘은 FRSAD 모형의 개체인 이름, 식별기호, 제어형 접근점 개체를 포괄하는 상위 클래스이다.
④ ‘저작은 테마를 주제로 갖는다/테마는 저작의 주제이다’, ‘테마는 노멘을 명명으로 갖는다/노멘은 테마의 명명이다’라는 관계가 성립된다.

【문22】 다음 중 듀이십진분류법(DDC)에 대한 이론적인 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 배열체계에서 800(문학)은 학문(영역), 언어, 형식, 지리의 순으로 규정되어 있다.
② 학문에 의해 주제가 분산되고 주제는 학문에 종속되는 구조로, DDC 구조의 기본원리는 학문이다.
③ 주요 클래스(주류 배열)는 베이컨의 학문 분류의 역순에 기반을 둔 해리스 분류법을 기반으로 하였다.
④ 분류 기호는 계층적 구조를 가지고 있다.

【문23】 다음에서 설명하는 개념은 무엇인가?

그리스어 ‘질서화하다 또는 배열하다’에서 파생된 ‘분류’와 ‘법 또는 과학’을 조합한 용어로 유기체를 계통구분하기 위한 분류학의 일종이자 기법이다.

- ① 범주화
② 텍소노미
③ 폭소노미
④ 구조적 분석

【문24】 다음 중 한국목록규칙 제4판의 기술 총칙에 나열된 ‘기술의 대상’에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 복합 매체 자료(예: 어학교육용 녹음자료와 테스트)의 경우, 모든 매체를 기술의 대상으로 한다.
② 별법으로, 고유한 표제를 지닌 합집이나 총서 전체를 기술의 대상으로 할 수 있다.
③ KCR4는 원칙적으로 개별저작을 기술의 대상으로 한다.
④ 복제물은 그 대본인 원자료와 복제물 자체를 기술의 대상으로 한다.

【문25】 다음은 AACR2와 RDA 용어의 비교표이다. 용어 간 비교가 가장 옳지 않은 것은?

	AACR2	RDA
①	표목	전거형 접근점
②	기본 기입	우선 표제
③	보라 참조	이형 접근점
④	이름의 형식	우선정보원