

자료조직론(7급)

(과목코드 : 081)

2024년 군무원 채용시험

응시번호 :

성명 :

1. 다음 중 시소러스(Thesaurus)의 3가지 관계에 해당하지 않는 것은?

- ① Equivalent relations
- ② Hierarchical relations
- ③ Assistant relations
- ④ Associative relations

2. 택소노미(Taxonomy)와 폭소노미(Folksonomy)를 비교할 경우 택소노미(Taxonomy)의 특징으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 분류 개발에 소수 권위 담당자가 참여한다.
- ② 분류가 상향식(bottom-up)이다.
- ③ 분류 시스템의 확장과 축소에 유리하다.
- ④ 작성에 많은 시간과 노력이 든다는 단점이 있다.

3. 다음 중 Cutter의 목록규칙에 관한 내용으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① Stereotyped plan
- ② 서지 기술의 수준(간략, 보통, 상세)을 제시
- ③ 이용자 편의를 강조
- ④ 표제, 저자, 주제명의 혼합배열

4. 다음 중 틸렛(Tillett)의 7가지 서지적 관계유형에 해당하지 않는 것은?

- ① 대등 관계 ② 파생 관계
- ③ 수직적 관계 ④ 딸림자료 관계

5. 다음 중 FRBR(Functional Requirements for Bibliographic Records)의 특징에 해당하지 않는 것은?

- ① FRBR은 IFLA 용어로 개발된 개체-관계 모델이다.
- ② FRBR은 새로운 유형의 ISBD가 아니다.
- ③ FRBR은 목록 규칙이다.
- ④ FRBR은 적용 영역이 매우 포괄적이다.

6. ISBN에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 판매용이 아닌 도서(비매품)에도 ISBN을 부여한다.
- ② 인쇄된 도서를 마이크로필름으로 복제(매체 변환)하면 양측 모두 동일한 ISBN을 부여한다.
- ③ ISBN은 5군 13자리 숫자로 구성되며, 접두부와 국별기호는 고정길이이다.
- ④ 팸플릿은 ISBN을 부여받는다.

7. RDA(Resource Description and Access)에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① RDA의 개발은 기존 영미 목록 규칙(AACR)을 제3판으로 수정하는 일로부터 시작되었다.
- ② RDA에서는 도서관이나 문헌정보학 분야에서 흔히 사용되는 목록(cataloging)이나 서지 기술과 같은 전문 용어를 사용한다.
- ③ RDA는 변화하는 디지털 환경을 위해 고안한 서지기술의 표준으로 나타난 산물이다.
- ④ RDA는 1961년 파리 원칙을 개정한 2009년 국제 목록 원칙을 반영한 것으로 표준 자체에 철학적 사상이 내재되어 있다.

8. DDC에서 일반적으로 채택하고 있는 열거 순서로 가장 적절한 것은?

- ① 학문 → 세분 주제 → 지리 및 시대 세분 → 표현 형식
- ② 학문 → 지리 및 시대 세분 → 세분 주제 → 표현 형식
- ③ 학문 → 표현 형식 → 지리 및 시대 세분 → 세분 주제
- ④ 학문 → 세분 주제 → 표현 형식 → 지리 및 시대 세분

9. 다음 중 KDC와 DDC의 주류 내용이 서로 다른 것은?

- ① 000 ② 200
③ 500 ④ 900

10. 다음 중 세계 최초의 분류 목록으로 가장 적절한 것은?

- ① 사부분류법 ② 별록과 칠락
③ 한서예문지 ④ Pinakes

11. DDC 제23판의 일부를 발췌한 아래를 이용하여 ‘건축가(남성)의 전기’를 분류할 때, 사용가능한 분류기호를 모두 고른 것은?

720	Architecture
720.9	History, geographic treatment, biography
T1	- 092 Biography (Option A: Class biography in 920.1-928 (Option B: Class individual biography in 92, or B (Option C: Class all individual biography of men in 920.71, of women in 920.72)
920	Biography & genealogy (927) *People in the arts and recreation Add to base number 927 the numbers following 7 in 710-790

- ㉠ 720.92
㉡ 927.2
㉢ 92
㉣ 920.71

- ① ㉠, ㉣ ② ㉡, ㉣
③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

12. 다음 중 FRBR의 동일 저작의 표현형 상호 간의 관계 유형에 해당하는 것은?

- ① 복제 ② 개작
③ 변형 ④ 개정

13. 다음은 주제에 따른 DDC 기호와 UDC 기호의 연결관계 일부를 도식화 한 것이다. ㉠에 해당하는 것은?

주 제	DDC	UDC
종교	200	2
사회과학	300	3
언어	400	㉠
역사와 지리	900	9

- ① 4 ② 5
③ 7 ④ 8

14. 자료조직과 관련된 개념모형과 그에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① FRSAD - FRBR에서 정의한 개체에 처음으로 ‘가계(family)’ 개체를 추가하여 총 10개 개체를 확정된 데이터 전거에 집중한 모형이다.
② FRAD - 전거제어를 지원하는 데 필요한 전거데이터의 종류 및 전거데이터의 국제적 공유를 위한 전거데이터의 기능상의 요건을 분석한 개념모형이다.
③ FRBR - 관계형 데이터베이스에서 개념모형을 개발할 때 일반적으로 사용하는 개체 분석기법을 적용하여 개발된 것이다.
④ LRM - 이용자 과업, 개체, 속성, 관계를 일치시키고, 링크드 데이터 환경을 고려하여 목록의 방향을 새롭게 제시한 개념모형이다.

15. DDC 제23판에서 각 주제와 분류기호를 연결한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① Geography & travel - 940
② History of Europe - 960
③ History of Asia - 950
④ History of South America - 970

16. DDC와 커터-샌본 저자기호법을 이용할 경우 다음 단행본의 청구기호로 가장 적절한 것은?

“Digital dilemmas and solutions”
(the 2nd edition), Peter Limb 저.
• DDC 23판의 분류번호는 025이다.
• Limb의 저자기호는 733이다.
• 이 책은 참고도서가 아니다.

- ① 025 P733d ② 025 L7332d
- ③ 025 P7332d ④ 025 L733d2

17. 다음은 한국문헌자동화목록형식(KOMARC)으로 작성된 서지레코드의 일부이다. ㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 기호를 가장 적절하게 연결한 것은?

245 00 ▼a라이온 킹▼(㉠) [비디오녹화자료]
:▼bdiamond edition /▼d[directed by
Roger Allers,▼eRob Minkoff]

(㉡) ▼a비디오디스크 1매 (88분) :▼b유성,
천연색 ;▼c12 cm

511 ▼a목소리: Jonathan Taylor
Thomas(어린 심바 역), Matthew
Broderick (어른 심바 역)

(㉢) ▼a전체 관람가

546 ▼a사운드트랙: 영어, 한국어, 중국어,
포르투갈어, 태국어 ; 자막: 한국어 등
8개 언어

650 ▼a애니메이션[animation]

- ① ㉠ - h ㉡ - 260 ㉢ - 521
- ② ㉠ - h ㉡ - 300 ㉢ - 521
- ③ ㉠ - h ㉡ - 300 ㉢ - 540
- ④ ㉠ - c ㉡ - 300 ㉢ - 540

18. 한국목록규칙(KCR) 제4판에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 통일표목을 적용하지 않는다.
- ② 대표저자가 기재되지 않는 4인 이상의 저작물에서는 첫 번째 저자만을 책임표시에 기재한다.
- ③ 화상자료와 영상자료를 통합하여 규칙을 제정하였다.
- ④ 표목 대신 접근점이란 용어를 사용한다.

19. 미국의회도서관 분류표(LCC)에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 열거식 비십진분류표이다.
- ② 문자와 아라비아 숫자의 혼합기호법을 채택하고 있다.
- ③ 문헌적 근거를 기초로 하고 있으며 특히 대학도서관 및 연구도서관에 적합하다.
- ④ 알파벳순 배열 대신에 논리적 계층구조가 많이 사용된다.

20. 다음은 국립중앙도서관의 정보조직 활동과 관련된 내용이다. ㉠, ㉡에 들어갈 용어를 가장 적절하게 연결한 것은?

용 어	설 명
(㉠)	국립중앙도서관이 수집 보존하고 있는 국내 출판물과 각종 지식정보를 대상으로, 기존 MARC 또는 DBMS 데이터를 RDF 형태로 변환하여 웹상에 발행한 서비스
(㉡)	국립중앙도서관을 중심으로 구성된 전국 공공도서관의 소장자료에 대한 통합 데이터베이스이자 도서관 간 정보공유 및 상호협력 네트워크

- ① ㉠ - 국가서지 LOD(Linked Open Data)
㉡ - 국립중앙도서관 웹자원 아카이브(OASIS)
- ② ㉠ - ISBN 서지정보 API
㉡ - 국가자료종합목록(KOLIS-NET)
- ③ ㉠ - ISBN 서지정보 API
㉡ - 한국고문헌종합목록(KORCIS)
- ④ ㉠ - 국가서지 LOD(Linked Open Data)
㉡ - 국가자료종합목록(KOLIS-NET)

21. 가상국제전거파일(VIAF)에 관한 설명으로 적절한 것만 모두 고른 것은?

- ㉠ 세계 주요 저자정보를 통합하여 제공할 수 있도록 설계된 국제 서비스이다.
- ㉡ 미국 의회도서관이 운영·관리하고 있는 서비스이다.
- ㉢ 이용자가 선호하는 언어, 문자, 형식으로 정보에 접근할 수 있도록 한다.
- ㉣ 국가나 지역의 전거레코드를 연계하는 형태라 할 수 있다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉢, ㉣

22. 다음 중 MODS(Metadata Object Description Schema)에 관한 설명으로 적절한 것만 모두 고른 것은?

- ㉠ 미국의회도서관에서 MARC와 XML과의 상호 교환용 표준으로 개발한 것이다.
- ㉡ MODS는 ONIX보다 MARC 레코드와의 호환성이 떨어진다.
- ㉢ MODS는 Dublin Core보다 데이터 요소가 다양하다.
- ㉣ 도서관의 전자정보를 출판물 공급 기관에 제공하거나, 업체 상호 간에 정보를 교환하기 위한 도서관정보 국제표준 규칙이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉣

23. 다음 중 도서기호법에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 수입순기호법은 고정배가법이라 일반적으로 자료의 이동이 없다.
- ② 국립중앙도서관은 2001년부터 동양서의 도서기호를 ‘연대별 수입순기호’로 변경하여 적용하고 있다.
- ③ 수입순기호법은 동일한 분류기호 내에서 연대순으로 배열하는 방법으로 학문의 발전속도가 빠른 과학기술 분야의 자료에 적합하다.
- ④ 연대순기호법으로는 비스코(Biscoe), 브라운(Brown) 기호법 등이 있다.

24. 다음은 DDC 제23판과 KDC 제6판의 지역구분 내용의 일부이다. 해당 기호와 내용을 바르게 연결한 것만 모두 고른 것은?

기호	DDC(T2)	KDC(지역구분표)
㉠ -2	Biography	유럽
㉡ -3	Ancient World	아프리카
㉢ -5	Asia	오세아니아, 양극지방
㉣ -7	North America	북아메리카

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
- ③ ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉣

25. 다음은 한국문헌자동화목록형식(KOMARC)으로 작성된 서지레코드의 일부이다. ㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 기호를 가장 적절하게 연결한 것은?
(분류기호는 DDC로 분류하였으며 띄어쓰기는 고려하지 않는다.)

(㉠) ▼a813.54▼223

245 ▼a노인과 바다 /▼d어니스트 헤밍웨이 지음 ;▼(㉡)윤영진 옮김

(㉢) 1 ▼a윤영진

- ① ㉠ - 082 ㉡ - b ㉢ - 710
- ② ㉠ - 080 ㉡ - b ㉢ - 710
- ③ ㉠ - 080 ㉡ - e ㉢ - 700
- ④ ㉠ - 082 ㉡ - e ㉢ - 700